


Сайт: [kzmc.kz](http://kzmc.kz)

E-mail: [decor@kzmc.kz](mailto:decor@kzmc.kz)

Телефон: +7 (7273) 123-444



# Каталог фасадного декора



## ФАСАДНЫЙ ДЕКОР



Компания «Декома» является производителем декоративных элементов для фасадов домов и зданий.

Вся продукция производится из пенополистирола марки М-35 и имеет защитное армирующее покрытие из белой мраморной крошки.

### Преимущества продукции:

- Экономичная стоимость
- Простота и скорость монтажа
- Легкость изделий
- Паропроницаемость
- Дополнительная звукоизоляция
- Огнестойкость
- Долговечность

### Наша продукция:

- Оконные пилястры и молдинги
- Подоконники
- Карнизные пояса
- Межэтажные пояса
- Колонны
- Термопанели
- Угловые колонны
- Декор элементы



## ДЕТАЛИЗАЦИЯ ФАСАДНОГО ДЕКОРА



Карнизный пояс

Оконный молдинг

Угловая колонна

Межэтажный пояс

Подоконник

Капитель

Колонна


База

Оконная пилястра

Термопанели



## Термопанели



Фасадные термопанели — это идеальная облицовка и эффективное утепление Вашего дома. Это практически готовый фасад, включающий в себя защитно-декоративный слой и теплоизоляционную основу-пенополистерол. Панели можно легко и быстро монтировать практически на любую поверхность, экономя при этом ваше время и деньги.

Состав: пенополистирол М-35 с полиакриловым покрытием из белого мрамора. Предназначен для фасадного утепления и декоративной отделки здания. Монтаж производится на полиуретановую клей-пену к существующему основанию здания. Слой покрытия: от 3 до 5 мм.



**ЭКОНОМИЯ ДО 60%**

Использование наших фасадных панелей даст Вам возможность сэкономить до 60% на отоплении



**СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 60 ЛЕТ**


Термопанели выдерживают резкие перепады температур и не трескаются при усадке дома



**ПРОСТОЙ МОНТАЖ**

Для монтажа панелей применяется обычная полиуретановая клей пена. На панелях предусмотрены пазы "папа" "мама" для удобной стыковки при монтаже

## Термопанели





## Модель №1

DN 2004, 19 \* 7 см

Сложный замок

Кронштейн 40 см



PF 1504, 15 \* 4 см

DD 1504, 15 \* 7 см

## Модель №2



Сложный замок

DN 2004, 19 \* 7 см

F TL 3002

PF 1504, 15 \* 4 см

F TL 3005

DD 1504, 15 \* 7 см

F TL 3001



## Модель №3



DN 2054, 20 \* 10 см

Кронштейн 40 см

PF 1504, 15 \* 4 см

F DG 1514, 15 \* 10 см





## Модель №4

Замок с фаской

DN 2004, 19 \* 7 см



PF 1504, 15 \* 4 см

DD 1504, 15 \* 7 см

## Модель №5



DK 027, 20 \* 10 см

F SV 5011, 15 \* 4 см

DK 024, 15 \* 9 см



## Модель №6



RR 1504, 15 \* 7,5 см

DK 024, 15 \* 9 см





## Модель №7

SM 1504, 15 \* 4 см (арочное)

Замок с фаской

Кронштейн 40 см



DK 019, 15 \* 4 см

F DG 1514, 15 \* 10 см

## Модель №8



SM 1504, 15 \* 4 см

DD 1504, 15 \* 7 см



## Модель №9



MDK 111, 10 \* 5 см

PF 1504, 15 \* 4 см





## Модель №10



Термопанель под дерево

## Модель №11



Замок с фаской

DN 2004, 19 \* 7 см




PF 1504, 15 \* 4 см

## Модель №12



Замок с фаской

DN 2004, 19 \* 7 см



PF 1504, 15 \* 4 см




## Карнизные пояса



F DL 2014, 30 \* 16 см



KDK 101, 30 \* 18 см



KDK 107, 30 \* 15 см



DK 023, 30 \* 13 см



F SV 4007, 30 \* 15 см  
с узором



F DN 2024, 30 \* 16 см



DK 007, 30 \* 30 см



DK 006, 30 \* 30 см

## Карнизные пояса



F DK 3014, 30 \* 15 см



F DK 3054, 30 \* 15 см



F DY 2504, 30 \* 15 см



F DY 2524, 30 \* 12 см

## Межэтажные пояса



SV 2003, 25 \* 9 см



F SV 2013, 25 \* 6 см



F SV 5011, 25 \* 6 см  
с узором



DK 0022, 25 \* 6 см



## Оконные пилястры



DK 019, 15 \* 4 см



PF 1505, 15 \* 4 см



PF 1504, 15 \* 4 см



SM 1504, 15 \* 4 см



MDK 111, 15 \* 7,5 см



MDK 110, 15 \* 6 см



RR 1504, 15 \* 7,5 см



## Оконные молдинги



DN 2054, 20 \* 10 см



DN 2004, 19 \* 7 см



DK 027, 20 \* 10 см



DK 024, 15 \* 9 см

## Подоконники



F DG 1504, 15 \* 10 см



F DG 1514, 15 \* 10 см




DD 1504, 15 \* 7 см






# Угловые колонны




TP 3054,  
30 \* 4 CM



# Угловые колонны



TP 3014,  
30 \* 4 CM



TP 3004,  
30 \* 4 CM



## Узоры



N-KZ 002



N-KZ 001



N-KZ 003



N-KZ 004



N-KZ 005

## Декор элементы



F TL 3001




F TL 3002



F TL 3005



Кронштейны




40 \* 40 см

60 \* 60 см



## Угловые колонны



SV 2003,  
20 \* 8 см



PF 1504,  
40 \* 4 см

Base 02,  
30 \* 8 см

## Угловые колонны



DK 023,  
20 \* 9 см

DK 045,  
40 \* 4 см

Base 03,  
17 \* 6,5 см



## Узоры



N-KZ 002



N-KZ 001



N-KZ 003



N-KZ 004



N-KZ 005

## Декор элементы



F TL 3001



F TL 3002



F TL 3005



Кронштейны



40 \* 40 см

60 \* 60 см



**YELLOWSTONE** — лидирующая международная компания в отрасли камнеобработки. Наша компания является инновационной благодаря непревзойденному качеству и уникальному дизайну нашей продукции. Производственная мощность завода позволяет нам удовлетворять требования и потребности любого типа проекта: от крупных особняков и мечетей до огромных жилых комплексов.

Мы сотрудничаем с ведущими архитектурными и дизайнерскими агентствами и следуем всем современным тенденциям в создании эксклюзивного дизайна интерьера и обработки камня.




**ТРАВЕРТИН (1 СЛОЙ)** — камень имеет светло-коричневые, бежевые тона окраски, иногда с бледными желтыми пятнами. Структура раковинно-детритовая, пористая. Рисунок узорчатый, напоминающий срез орехового дерева. Травертин 1 слоя обладает более пористой текстурой и меньшей прочностью, но, тем не менее, он остается одним из самых популярных видов травертина, используемых в строительстве фасадов.

Страна Кыргызстан  
Месторождение Жалпак - Таш (Ошская область)  
Размеры 600 x 300 x 20



**КЛАССИЧЕСКИЙ ТРАВЕРТИН (2 СЛОЙ)** является, пожалуй, самым популярным видом натурального камня из-за своей невысокой стоимости и внешнего вида, который вписывается практически в любой дизайн. Используют травертин для отделки фасадов, стен внутри помещений и полов.

Натуральный камень часто используют как отделочный материал для внутренних работ, а также как облицовочный камень для цоколей, фасадов, заборов или садовых дорожек.  
Страна Кыргызстан  
Месторождение Жалпак - Таш (Ошская область)



**ЛАЙМСТОУН** — камень светло-бежевого цвета. Лаймстоун имеет небольшую плотность, что значительно облегчает обработку.

Лаймстоун имеет следующие преимущества:  
— Устойчивость к морозам и низким температурам;  
— Повышенная прочность и функциональность;  
— Не теряет своих первоначальных свойств даже по прошествии времени;  
— Не боится высоких температур.

Страна Кыргызстан  
Месторождение Жалпак - Таш (Ошская область)